

貴組織のエネルギーマネジメントシステムで適用を受けるエネルギー関連法規について
☐ 省エネ法 ☐ 地球温暖化法 ☐ その他（ ）
※省エネ法に☒をご記入いただいた場合は、下記についてご回答ください。
↓

8.

1) ☐ 第一種エネルギー管理工場[エネルギー使用量（原油換算）3000kl／年以上]
☐ 第二種エネルギー管理工場[エネルギー使用量（原油換算）1500kl／年以上]

2) 特定事業者（全社で 1500kl／年以上）☐ はい ☐ いいえ

3) 特定連鎖化事業者（全店舗を含めて 1500kl／年以上）☐ はい ☐ いいえ

4) 輸送業者、荷主
☐ 特定輸送業者 （☐ 貨物業者 ☐ 旅客業者）
☐ 特定荷主 （輸送量 3000 万トンキロ／年以上）

エネルギー有効要員数※1

	正社員	パートタイマー※2		対象要員総数
		4 時間以上勤務	4 時間未満勤務	
対象要員（人）				

※1 エネルギー有効要員数：エネルギーパフォーマンスに影響を与える要員（エネルギーパフォーマンスの改善に影響を与える請負業者又は外部サービス供給者の要員を含む）
例：
・エネルギーマネジメントチーム
・エネルギーパフォーマンスに影響を与える設計／調達／重大な変更に関与する人の総数
・エネルギーパフォーマンスの改善の展開、実施、又は維持に関与する人の総数
・エネルギーデータ及び分析の開発及び維持に関与する人等
※2 エネルギー有効要員総数には、パートタイマー、派遣社員、拠点となる事業所人員数等を含む総人員数をご記入ください。

年間エネルギー使用量： TJ／テラジュール
☐ 20TJ 以下 ☐ 20 TJ 超え 200 TJ 以下 ☐ 200 TJ 超え 2000 TJ 以下 ☐ 2000 TJ 超

エネルギーの種類： （例：電力、原油、都市ガス／LNG、A 重油、ガソリン など）

著しいエネルギー使用（SEU）の数※3：

※3 多量のエネルギー使用量とみなせるかつ／又はエネルギーパフォーマンスの改善のために高い可能性をもつエネルギー使用（SEU は、施設、システム、プロセス、設備など）

11.他規格取得：☐ 上記対象組織で登録あり ☐ 登録なし
→登録規格名： 登録番号：
登録機関名：

12.オプションで予備評価を実施可能です。日数・回数がお決まりでない場合は、標準的な工数でお見積もりいたします。
☐ 予備評価を実施する： 日を 回（最大 2 回まで）

登録の対象となる拠点

審査場所（事業所・営業拠点など）が複数ある場合、下記にご記入の上、組織図を添付してください。

	主たる拠点	有効 要員数	エネルギー 使用量 (TJ 単位)	エネルギー の種類	著しいエ ネルギー 使用の数
1	名 称： _____ 所在地： 〒 _____ _____			☐ 1.電気 ☐ 2.都市ガス ・ LNG ☐ 3.LPG ☐ 4.A 重油 ☐ 5.その他	

	拠点となる事業所	有効 要員数	エネルギー 使用量 (TJ 単位)	エネルギー の種類	著しいエ ネルギー 使用の数
2	名 称： _____ 所在地： 〒 _____ _____			☐ 1.電気 ☐ 2.都市ガス ・ LNG ☐ 3.LPG ☐ 4.A 重油 ☐ 5.その他	
	主たる拠点からの所要時間： _____ 時間				
3	名 称： _____ 所在地： 〒 _____ _____			☐ 1.電気 ☐ 2.都市ガス ・ LNG ☐ 3.LPG ☐ 4.A 重油 ☐ 5.その他	
	主たる拠点からの所要時間： _____ 時間				
4	名 称： _____ 所在地： 〒 _____ _____			☐ 1.電気 ☐ 2.都市ガス ・ LNG ☐ 3.LPG ☐ 4.A 重油 ☐ 5.その他	
	主たる拠点からの所要時間： _____ 時間				
5	名 称： _____ 所在地： 〒 _____ _____			☐ 1.電気 ☐ 2.都市ガス ・ LNG ☐ 3.LPG ☐ 4.A 重油 ☐ 5.その他	
	主たる拠点からの所要時間： _____ 時間				