



(1 / 4)
20251002 評基第 005 号
2026 年 2 月 27 日

認 定 証

独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センターは、以下の適合性評価機関を JNLA 認定プログラムの試験事業者として認定する。

認 定 識 別: JNLA Z80107JP Testing

適合性評価機関の名称: 一般財団法人日本品質保証機構
関西マテリアルテクノ試験所

法人の名称: 一般財団法人日本品質保証機構

適合性評価機関の所在地: 大阪府東大阪市水走三丁目 8 番 19 号
(関連する事務所あり)

認 定 範 囲: 2 ページ目以降に記載の 15 区分

認定要求事項: ISO/IEC 17025:2017

認定スキーム文書 (JNLA 認定) に記載した
認定要求事項

認定発効日: 2026 年 3 月 16 日

認定の有効期限: 2030 年 3 月 15 日

初回認定発効日: 2006 年 3 月 16 日

独立行政法人製品評価技術基盤機構

認定センター所長

石毛 浩美

- ・相互承認取決めに係る要求事項は、認定の基準 (該当する国際規格) 適合義務の他に、技能試験参加要件及び定期的な審査の受審並びに MRA 対応事業者に対するトレーサビリティ要求事項 (方針) を指します。
- ・この事業者は ISO/IEC 17025:2017 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項に適合しています。この認定は当該事業者が認定された範囲において一貫して技術的に有効な試験結果及び校正を提供するために必要な技術能力要求事項及びマネジメントシステム要求事項を満たしていることを証明するものです (2017 年 4 月 ISO-ILAC-IAF 共同コミュニケ参照)。
- ・IAJapan ウェブサイトで公開している認定証が最新の認定情報です。

試験所名 : 一般財団法人日本品質保証機構 関西マテリアルテクノ試験所
 試験所所在地 : 大阪府東大阪市水走三丁目8番19号
 実施する業務 : 試験、結果の報告及びマネジメントシステム運用(全認定範囲)

関連する事務所名 : 一般財団法人日本品質保証機構 マテリアルテクノ部門
 (部門長、計画室長及び計画室)(関東マテリアルテクノ試験所内)

関連する事務所所在地 : 東京都品川区東大井1-8-12
 実施する業務 : 部門マネジメントシステム統括

<認定範囲>

認定発効日：2026年3月16日							
分野名称	試験する材料又は製品	試験の種類(試験方法の区分の名称)	構成要素、パラメータ又は特性	製品試験等に係る日本産業規格の番号、項目番号及び記号	特記事項		
土木・建築	建築材料	骨材試験	試料の質量、質量分率、粗粒率、微粒分量、単位容積質量、実績率、標準色液との色の濃淡、表乾密度、絶乾密度、吸水率、すりへり減量、骨材の損失質量分率、粘土塊量、アルカリ濃度減少量、溶解シリカ量、膨張率、判定結果	試験方法規格 JIS A 1102 JIS A 1103 JIS A 1104 JIS A 1105 JIS A 1109 JIS A 1110 JIS A 1121 JIS A 1122 JIS A 1137 JIS A 1145 (ただし、8.3はc)に限る) JIS A 1146	-		
				これを引用する規格 JIS A 5001 5.2、5.3及び5.4 JIS A 5002 5.6、5.7、5.8、5.9及び5.10 JIS A 5005 7.2、7.3、7.4、7.5、7.6、7.7及び7.8 JIS A 5011-1 6.3、6.4、6.5及び6.6 JIS A 5011-2 6.2.2、6.2.3、6.3.1、6.3.2及び6.4 JIS A 5011-3 6.2.2、6.2.3、6.3.1、6.3.2及び6.4 JIS A 5011-4 6.3、6.4、6.5、6.6及び6.7 JIS A 5015 7.4、7.6、7.7及び7.8 JIS A 5021 7.4、7.5、7.6、7.7 (ただし、附属書Dを除く)、7.8及び7.9 JIS A 5022 附属書A A.5.4、A.5.5、A.5.7.2、A.5.7.3、A.5.8及びA.5.9 JIS A 5023 附属書A A.5.3、A.5.4、A.5.5.2、A.5.5.3及びA.5.6 JIS A 5031 6.3、6.4、6.5、6.6、6.7 (ただし、JIS A 1804を除く)及び6.8 JIS A 5032 6.2、6.3及び6.4 JIS A 5308 附属書JA JA.10.a)、JA.10.b)、JA.10.c)、JA.10.d)、JA.10.e)、JA.10.f)、JA.10.g)、JA.10.h)、JA.10.k)、JA.10.n)及びJA.10.o)	-		
				コンクリート・セメント等無機系材料強度試験	曲げ強さ、圧縮強さ	試験方法規格 JIS A 1106 (ただし、供試体の作製を除く) JIS A 1108 (ただし、供試体の作製及び附属書Aを除く) JIS R 5201 11 これを引用する規格 JIS A 1107 8 JIS A 5308 10.2.1、10.2.2、附属書JC JC.7.1.8及びJC.7.2.5 JIS R 5210 6.1 JIS R 5211 6.1 JIS R 5212 6.1 JIS R 5213 6.1 JIS R 5214 7.1	-
				セメント・混和剤(材)試験	凝結時間(始発・終結)	試験方法規格 JIS R 5201 9 これを引用する規格 JIS A 5308 附属書JC JC.7.1.7及びJC.7.2.4 JIS R 5210 6.1 JIS R 5211 6.1 JIS R 5212 6.1 JIS R 5213 6.1 JIS R 5214 7.1	-

分野 名称	試験する 材料又は 製品	試験の種類 (試験方法の 区分の名称)	構成要素、パラメータ 又は特性	製品試験等に係る日本産業規格の番号、項目番号及び記号	特記 事項				
続き	続き	骨材・セメント・コンクリート化学分析試験	塩化物量	試験方法規格 JIS A 5002 5.5 これを引用する規格 JIS A 5021 7.10 a) JIS A 5022 附属書A A.5.10 a) JIS A 5023 附属書A A.5.7 a)	-				
				試験方法規格 JIS A 5308 附属書JC JC.7.1.4及びJC.7.1.5	-				
		湿式重量・減量・残分・灰分試験	懸濁物質の量、溶解性蒸発残留物の量	試験方法規格 JIS A 5308 附属書JC JC.7.1.4及びJC.7.1.5	-				
続き	続き	溶液中の塩化物イオン量試験(電位差滴定方法)	塩化物イオン(CI ⁻)量	試験方法規格 JIS K 0113 5. (ただし、自動滴定に限る) これを引用する規格 JIS A 1144 4 c) JIS A 5308 附属書JA JA.10.p)、附属書JC JC.7.1.6及びJC.7.2.3	-				
				試験方法規格 JIS K 0113 5. (ただし、自動滴定に限る) これを引用する規格 JIS A 1144 4 c) JIS A 5308 附属書JA JA.10.p)、附属書JC JC.7.1.6及びJC.7.2.3	-				
鉄鋼・ 非鉄金属	鉄鋼、 表面処理	金属材料引張試験	降伏点又は耐力、引張強さ、降伏比、伸び、絞り	試験方法規格 JIS Z 2241 JIS Z 3121 これを引用する規格 JIS A 5525 13.2.3.b) JIS G 0307 6.2.2.3.1 JIS G 3101 9.2.5 a) JIS G 3106 11.2.5 a) JIS G 3112 10.2.2 b) JIS G 3131 11.2.4 b) JIS G 3136 12.2.5 a) JIS G 3141 11.2.2 b) JIS G 3452 11.2.3 b) JIS G 3532 11.2 a) JIS G 3547 11.2 b) JIS G 3548 11.2 b) JIS G 4303 11.2.5 a) JIS G 4304 11.2.5 a) JIS G 4305 11.2.5 a) JIS G 4309 8.1.3 JIS G 4315 9.1.3 JIS G 5121 12.3.1 JIS G 5501 9.5.2 (1) JIS G 5705 12.1 JIS Z 3120 6.2	-				
				ピッカー ス・ヌープ 硬さ試験	硬さ (HV)	試験方法規格 JIS Z 2244-1 これを引用する規格 JIS G 4303 11.2.5 c) 2) JIS G 4304 11.2.5 b) 2) JIS G 4305 11.2.5 b) 2)	-		
						金属材料曲 げ試験	曲げ性、折損、割れ、 不完全部	試験方法規格 JIS Z 2248 JIS Z 3040 附属書 2.2 (ただし、JIS G 3106の鋼材に限る) JIS Z 3122 6.3.1 (ただし、JIS G 3106の鋼材に限る) これを引用する規格 JIS G 3112 10.2.3 b) JIS Z 3120 6.3	-
								試験方法規格 JIS G 3537 11.6 JIS G 3547 11.4 JIS G 3548 11.4	-
				垂鉛めつき 付着量試験	付着量	試験方法規格 JIS G 3537 11.6 JIS G 3547 11.4 JIS G 3548 11.4	-		

分野 名称	試験する 材料又は 製品	試験の種類 (試験方法の 区分の名称)	構成要素、パラメータ 又は特性	製品試験等に係る日本産業規格の番号、項目番号及び記号	特記 事項
続き	続き	金属材料衝 撃試験	吸収エネルギー	試験方法規格 JIS Z 2242	-
				これを引用する規格 JIS G 3106 11.2.5 b) JIS G 3136 12.2.5 b) JIS G 4303 11.2.5 b)	-
		ブリネル硬 さ試験	硬さ (HB)	試験方法規格 JIS Z 2243-1	-
				これを引用する規格 JIS G 4303 11.2.5 c) 1) JIS G 4304 11.2.5 b) 1) JIS G 4305 11.2.5 b) 1) JIS G 5501 9.5.2 (2)	-
化学品	化学製品	高分子引張 試験	引張特性	試験方法規格 JIS K 7161-1 (ただし、試験片の作製、引張ひずみ及び引張 弾性率を除く)	-
				これを引用する規格 JIS A 7511 7.2及び7.3	-
				試験方法規格 JIS K 7171 (ただし、試験片の作製、曲げひずみ及び曲げ弾 性率を除く)	-
		高分子曲げ 試験	曲げ特性	これを引用する規格 JIS A 7511 7.2及び7.3	-
				試験方法規格 JIS K 7181 (ただし、試験片の作製、圧縮ひずみ及び圧縮弾 性率を除く)	-
				これを引用する規格 JIS A 7511 7.2及び7.3	-
高分子圧縮 試験	圧縮特性	試験方法規格 JIS K 7181 (ただし、試験片の作製、圧縮ひずみ及び圧縮弾 性率を除く)	-		
		これを引用する規格 JIS A 7511 7.2及び7.3	-		
		試験方法規格 JIS K 7181 (ただし、試験片の作製、圧縮ひずみ及び圧縮弾 性率を除く)	-		

備考：認定の区分は、官報及び認定機関のホームページ等で公表された最新版の区分表が適用される。

(以上)